

TECHNICAL DATA


Model: Smart Balance Shower



. 이 제품은 국내용(대한민국) 입니다.



제품의 기능 / 명칭



◆ 유량성능


항목	시 료		기준치	시험결과	시험방법
토수유량 (l/min)	(샤워용)	샤워헤드	7.5 ℓ 이하		KS B 2331 : 2011, EL222-2000 / 5 / 2012-126
		해바라기		?.? ℓ	

◆ 배관규격

배관규격	배관높이	배관폭	비고
	1,000 mm	150(±40)mm	

◆ 제품규격

파트	규격	재질	표면처:
헤드샤워	Ø 200	ABS	크롬도
파이프	ø 19, ø 20	STS304	크롬도
바디	300X70X134	ABS	크롬도
핸드샤워	_	ABS	크롬도
샤워호스	1,500	STS/EPDM	
핸들	_	ABS	크롬도
슬라이드행거	Ø40X110	ABS	크롬도
비누대		ABS	크롬도



부품 리스트 / 시공순서



No.	리 스 트	수량
а	상부파이프	1
b	하부파이프	1
С	바디판넬	1
d	유리선반	1
е	헤드샤워	1
f	핸드샤워	1
g	샤워호스	1
h	조절밸브	2
i	조절밸브 커버	2
j	바디고정너트	2
k	베이스	1
1	피스 (4X40)	2
m	나일론 앵커	2
n	피스커버	2
0	렌치 (3mm)	1

◆ 시공순서

No	건축공정	시 공 순 서	지급자재	미지급자재
		타일 천공 및 조절밸브 설치	조절밸브	
	타일	제품 설치 (바디판넬/파이프)	제품 일체 공급	
	마감후	헤드샤워 / 핸드샤워기 설치	헤드/핸드샤워공급	
		통수 성능 점검		

